

## Europäisches Beschränkungsverfahren zur Verwendung bleihaltiger Schrotmunition über Feuchtgebieten

Formblatt zur Beantwortung durch Betreiber von Wurfscheibenschießständen bzw. Vereine, die eine solche Anlage nutzen

Bitte beantworten Sie die drei nachfolgenden Fragen für Ihren Flintenschießstand und senden dieses Formblatt bis 28.09.2020 per E-Mail ([geschaeftsleitung@dsb.de](mailto:geschaeftsleitung@dsb.de)) an den Deutschen Schützenbund e.V.

1.) Befindet sich auf Ihrem Schießstand ein oder mehrere Gewässer (auch temporäre Wasseransammlungen)?

Ja

Nein

2.) Wenn ja, wie viele und in welcher Größe?

Größe des Gewässers	Anzahl
< 50 m <sup>2</sup>	
50 m <sup>2</sup> - 100 m <sup>2</sup>	
100 m <sup>2</sup> - 200 m <sup>2</sup>	
200 m <sup>2</sup> - 300 m <sup>2</sup>	
300 m <sup>2</sup> - 400 m <sup>2</sup>	
400 m <sup>2</sup> - 500 m <sup>2</sup>	
500 m <sup>2</sup> - 1000 m <sup>2</sup>	
> 1000 m <sup>2</sup>	

3.) Name und Anschrift des Schießstandes: